

بولتن هواشناسی کشاورزی استان قزوین

تاریخ جلسه:

۱۴۰۲/۰۵/۱۸

صفحه ۱ از ۲

وضعیت جوی قزوین در چهار روز گذشته

تاریخ	وضعیت آسمان		باد (متر بر ثانیه)		دما (درجه سلسیوس)		بارش	تبخیر	ساعات	رطوبت (%)		میانگین دمای اعماق خاک (درجه سلسیوس)					سایر پدیده های مهم جوی
	سمت	سرعت	کمینه	بیشینه	کمینه	بیشینه	(میلیمتر)	آفتابی	کمینه	بیشینه	۱۰ cm	۵ cm	۱۰ cm	۲۰ cm	۵۰ cm	۱۰۰ cm	
۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۳۰	۱۱	۱۷.۵	۳۷.۴	۰	۱۱.۵	۱۰.۵	۱۱.۵	۰	۱۲	۶۳	۳۸	۳۶.۷	۳۴.۶	۳۲.۹	۳۰.۵	۱۶
۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۶۰	۱۲	۱۸.۵	۳۸.۱	۰	۱۱.۷	۱۱	۱۱.۷	۰	۱۶	۵۵	۳۸.۲	۳۶.۷	۳۴.۶	۳۲.۹	۳۰.۶	۱۵
۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۱۶۰	۱۲	۲۱	۳۹.۹	۰	۱۲	۱۰.۱	۱۲	۰	۱۵	۴۲	۳۸.۴	۳۷	۳۵	۳۲.۸	۳۰.۶	۱۸
۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۲۴۰	۱۳	۲۰.۹	۳۷.۱	۰	۱۱	۹.۴	۱۱	۰	۱۴	۵۳	۳۹	۳۷.۲	۳۴.۷	۳۲.۹	۳۰.۶	۱۹

پیش بینی وضعیت جوی چهار روز آینده قزوین

تاریخ	وضعیت جوی		باد (متر بر ثانیه)		دما (درجه سلسیوس)		نم نسبی		سایر پدیده های مهم جوی
	سمت	سرعت	کمینه	بیشینه	کمینه	بیشینه	کمینه	بیشینه	
۱۴۰۲/۰۵/۱۸	شمال شرقی	۴					۶۳	۲۳	صاف تا کمی ابری از بعدازظهر وزش باد
۱۴۰۲/۰۵/۱۹	شمال شرقی	۴					۶۵	۱۹	
۱۴۰۲/۰۵/۲۰	شمال شرقی	۴					۵۲	۱۵	
۱۴۰۲/۰۵/۲۱	شمال شرقی	۶					۴۵	۱۷	

رشته	نوع محصول	مرحله رشد	توصیه
دامپروری	دامپروری		<p>با توجه به گرما و جهت کاهش استرس گرمایی در واحدهای شیری نصب سایبان در استراحتگاه، جایگاه انتظار شیردوشی، مسیر حرکت گاو،</p> <p>-استفاده از پنکه یا کولردر سالنهای شیر دوشیو قرار دادن آب خنک در آبشخورها و استفاده از مه پاش بلافاصله بعد از شیر دوشی</p> <p>در سالنهایی که امکان تهویه مهیا نیست پیشنهاد می شود. در سن حدود چهل روزگی با بارگیری بخشی از گله تراکم جوجه ها را در سالن کاهش دهیم. تا با مشکل استرس روبرو نشویم.</p> <p>گردوخاک می تواند حامل عامل بیماری زا باشد لذا در شرایط طوفانی و گردو خاکبرای برای کاهش بارمیکروبی ضد عفونی محیط مرغداری و داخل سالن در دستور کار قرار گیرد</p>

بولتن هواشناسی کشاورزی استان قزوین

تاریخ جلسه:

۱۴۰۲/۰۵/۱۸

صفحه ۲ از ۲

با توجه به گرما و تبخیر آب آبیاری قطره ایبه جای بارانی و غرقابی استفاده شود		باغداری	باغداری
تداوم گرما در این هفته احتمال آتش سوزی در مراتع، مزارع و باغهای خشک شده را افزایش می دهد. لذا از هر گونه آتش بدونه مهار خوداری شود.		مرتع	مرتع